johann
das Bürgerrad für die Johannstadt

Das ist Johann...

Typ:	Troy Lastenrad (ohne Motor)
Rahmennummer:	XB 150 153 46
Breite (Front):	85 cm
Länge:	246 cm
Höhe:	120 cm (ohne Regenverdeck) / 150 cm (mit Regenverdeck)
Transportbox:	98 cm x 59 cm x 40 cm (kleiner Platzverlust durch Schrauben) optional 2 Bänke für Kleinkinder mit Sicherheitsgurten
Zuladung:	max. 50 kg
Sonstiges:	Gangschaltung (7 Gänge) ausziehbarer Sattel batteriebetriebenes Front- und Rücklicht Abus-Faltschloss mit Zahlencode
Projektmaterial:	Moderationskarten Papier zum Drucken und Arbeiten Klemmbretter Stifte Marker Scheren Pinsel Farben Leim Klebeband Magneten Pins Bindfaden Draht Modelliermasse Fotoapparat Mini-Beamer

Betrieb urbanofeel |
Web johannstadtrad.de |
Buchung friedafriedrich.de |

E-Mail johannstadtrad@urbanofeel.org |
Telefon 0351 4662766 |
Büro Clara-Zetkin-Strasse 48 | 01159 Dresden |

urbanofeel

johann
das Bürgerrad für die Johannstadt

So rollt´s rund ...

Wenn Sie Johann in Empfang nehmen oder abholen:

1. Schlösser lösen

Johann ist mit zwei Schlössern gesichert. Öffnen bzw. entfernen Sie diese vor der Fahrt.

* Faltschloss (26): entfernen, zusammenlegen und in die Tasche am Rahmen stecken.
* Speichenschloss (25, optional): Bewahren Sie den Schlüssel bitte gut auf.

2. Standbremse anziehen

Ziehen Sie beide Bremsen (3) fest an und drücken Sie zugleich die Feststellbolzen auf der Bremse nach unten. Lassen Sie die Bremsen wieder los – die Standbremse ist aktiviert.

3. Johann kontrollieren

Überprüfen Sie insbesondere folgende Stellen:

- Reifen (8, 15): Haben die ausreichend Luft und Profil?
  Luft aufpumpen: Die Reifen haben ein Fahrradventil. Sie können es mit 40 – 65 PSI bzw. 2,8 – 4,6 bar aufpumpen. An der Station steht eine Standpumpe (28). An Tankstellen kann mit einem Adapter aufgepumpt werden.
- Bremsen (3): Schleift der Bremsklotz oder liegt er nicht richtig an? Ist er abgenutzt?
  Bremsen ersetzen: Bitte die Betreiber informieren.
- Lichter (17, 23): Sind die Batterien voll (Lichtleistung)?
  Akkus laden: Es liegen an der Station immer Ersatzakkus und eine Ladegerät (29) bereit. Bitte erst bei Schwachlicht die Akkus nach der Nutzung mit dem Ladegerät laden.

Kontrollieren Sie auch die Transportbox, das Verdeck und Projektmaterial, sofern gebucht.

4. Lenker und Sattel einstellen

Stellen Sie Lenker (1) und Sattel (20) auf eine für Sie bequeme Position ein.

- Lenker: Höhe verstellbar mit Inbusschlüssel, Bremsleitungen beachten, gut festziehen!
- Sattel: Spannring (18) an der Sattelstange lockern und Sattelstange (19) verschieben, anschließend Spannring festziehen. Achten Sie darauf, dass alles wieder schön fest ist.

5. Verdeck anbringen (wenn gebucht)

Führen Sie die Verdeckstangen (24) bis zur unteren Kante in die Führungszylinder (5) ein und befestigen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel. Anschließend ziehen Sie das Regenverdeck (27) darüber und befestigen es mit Spanngummis an den Haken an der Seite der Box.

6. Kindersitze anbringen (wenn gebucht)

Befestigen Sie die Kindersitze (30) mit den Gurten so, dass die Gurte diagonal von der Rückwand der Box zur Vorderkante des Sitzes verlaufen.

7. Probefahrt absolvieren

Fahren Sie ein paar Meter, um ein Gefühl für das Rad zu bekommen. Testen Sie Lenker- und Satteleinstellungen, Gleichgewicht, Bremsen und den Kurvenradius. Bitte beachten Sie, dass die Gangschaltung nur geschaltet werden darf, wenn das Rad rollt – nicht im Stehen oder beim Treten.

8. Johann anheben

Wenn Sie Johann anheben müssen, dann am besten zu zweit. Die Transportbox ist nicht angeschraubt, deshalb bitte darauf achten, dass das Gelenk nicht verkantet.

9. Sicherheit gewährleisten

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir einen Helm. Schalten Sie bei Dunkelheit das Licht ein. Kinder sollten unbedingt angegurtet werden.

... allzeit gute Fahrt!

Betrieb urbanofeel |
Web johannstadtrad.de |
Buchung friedafriedrich.de |

E-Mail johannstadtrad@urbanofeel.org |
Telefon 0351 4662766 |
Büro Clara-Zetkin-Strasse 48 | 01159 Dresden |

urbanofeel

johann
das Bürgerrad für die Johannstadt

Das ist dran ...

01 Lenker
02 Gangschaltungsring
03 Bremshebel
04 Box
05 Führungszylinder für Verdeckstangen
06 Reflektor vorne (2)
07 Stoßstange
08 Vorderrad
09 Vorderbremse
10 Schutzblech vorne
11 Rahmen
12 Kettenkasten
13 Kurbel
14 Pedale
15 Hinterrad
16 Schutzblech hinten
17 Rücklicht mit Reflektor (Akku)
18 Spannring für Sattelstütze
19 Sattelstütze
20 Sattel
21 Spanngummi
22 Gepäckträger
23 LED-Vorderlicht (Akku)
24 Verdeckstangen
25 Speichenschloss (integriert)
26 Faltschloss (in Tasche)
27 Verdeck
28 Standpumpe
29 Akkuladegerät mit Akkus
30 Kindersitze (2) mit Gurten (4) in Box

31 Projektmaterial (optional in Kisten)



Betrieb urbanofeel |
Web johannstadtrad.de |
Buchung friedafriedrich.de |

E-Mail johannstadtrad@urbanofeel.org |
Telefon 0351 4662766 |
Büro Clara-Zetkin-Strasse 48 | 01159 Dresden |

urbanofeel

johann
das Bürgerrad für die Johannstadt

Das ist drin ...

31 Stückliste Projektmaterial (3 Kisten: orange, grün, blau) & Technik & Werkzeug

Pos	Zahl	Gegenstand	Preis €
01	250	Blatt Moderatorenpapier Kreise 9,5 cm (farbig sortiert)	6,72
02	250	Blatt Moderatorenpapier Rechteck 10x20 (farbig sortiert)	7,44
03	250	Blatt Moderatorenpapier Rhombus 20x9,5 (farbig sortiert)	8,98
04	8	Friendly Whiteboard Marker sortiert	8,30
05	1	3M Haftnotizen Kleinpackungen „Post-it Tower“ sortiert, 76 x 76 mm	9,87
06	2500	Recycling-Kopierpapier „memoPRINT“ DIN A4, 80 g/m” (5 Pack)	16,60
07	10	Klemmbrett weiß, transparent, schwarz, blau aus PP, 1,5mm	21,30
08	12	Stabilo Filzstift „GREENpoint“ schwarz, lila, blau, rot, grün, türkis	14,16
09	10	Holzlineal 30 cm aus Buchenholz mit Metalleinlage und Bohrung	16,50
10	1	Pack ökoNORM nawaro Fingerfarben blau, rot, gelb, grün	11,25
11	1	Pack ökoNORM nawaro Fingerfarben weiß, schwarz, braun, orange	11,25
12	5	Wedo Büroschere 11,5; 15,3; 17,8; 20,3; 23,0 cm	15,09
13	5	tesa Stick „ecoLogo“ 20g	7,45
14	5	Pritt Schul- und Alleskleber 50 g	12,45
15	20	magnetoplan Magnete „Discofix standard“ farbsortiert	9,50
16	400	m Langfaser-Sisalspule, geschoren	9,87
17	50	Blatt Fotokarton A3 naturweiß 300g/m”	19,93
18	24	Bleistifte	15,22
19	10	Radiergummis	
20	36	6er Sets Schulmalpinsel natur	24,90
21	16	Rollen Klebefilm 33m x 19mm - Packfilm 800	6,49
22	2	Packen Staedtler Fimo Air Basic 1kg weiß	9,98
23	3	Rollen Blumendraht 100g dunkelgrün 0,65mm	3,99
24	1	auna LED Mini-Beamer YX4B mit Netzstecker, Videokabel, Fernb.	47,99
25	1	Goobay® 10m S-VGA Kabel	8,97
26	1	Rollei Sportsline 10029 einfache Digitalkamera	44,99
27	1	Toshiba HD Festplatte 500GB	49,99
28	1	Tapeziertisch 3-teilig höhenverstellbar	52,30
29	1	Notizbuch „Grüner Baum“ kariert DIN A5 „Johann LOGBUCH“	3,56
30	1	Set mit 22 Stück versch. Spanngurte im Behälter	9,99
	2	Stück je 8mm 1050, 0900, 0750, 0600, 0450, 0300	
	6	Stück 4mm 0250	
	4	Stück 4mm 0150	
31	1	Panasonic Akku-Ladegerät	27,65
32	8	Panasonic Eneloop Akkus Micro AAA	
33	4	Panasonic Eneloop Akkus Mini AA	
34	1	Messingschlager Standpumpe mit Manometer, Wechsel-Ventil	8,32
35	3	Pack á 2 Kool-Stop tauschbare Bremsschuhe H5V	40,08
36	1	IceToolz Abzieher für Shimano Schraubkranz	6,64
37	1	IceToolz Kurbelabzieher SW16 mit Nuss 14 & 15mm	8,32
38	1	IceToolz Maul- und Ringschlüssel-Set 8 bis 15mm	41,09
39	1	Point Kettennieter Uni 7/8-fach	3,28
40	1	Point L-Inbus-Kugelkopf-Set (Außensechskant) 7-teilig	7,48
41	4	Schwalbe Schlauch Nr.10 24“ AV 40mm BMX MTB	31,80
42	2	Schwalbe Schlauch 26“ AV13 40mm	10,99

johann
das Bürgerrad für die Johannstadt

Verleihleitfaden..

A Das Rad

@ **siehe auch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Dresdner Lastenräder**
@ **siehe auch „so rollt's rund…" weiter oben**

+ Nummernschloss ABUS „Bordo" immer nutzen – Nummer gibt's bei Übergabe
+ Ketten- und Speichenschloss hinten möglichst immer nutzen
  – Schlüssel muss beim Fahren stecken
  – beim Anschließen Schlüssel abziehen
+ Lampe v/h ist akkubetrieben
  – bei Rückgabe Zustand prüfen, ggf. ausschalten
  – ggf. Akkus an der Station laden (Ladegerät in Leihbox)
+ Verdeck der Box bei Bedarf ausleihen; nachts ruhig drauf lassen
+ Regenverdeck bei abesehbarem Regen immer überwerfen
+ Feststellbremse (an Bremshebeln am Lenker) bei Übergabe bitte immer lösen
+ Kindersitze (2) bei Bedarf des Nutzers einhaken und Gurte erläutern
+ Verdeckstangen bei Bedarf des Nutzers befestigen (Inbus/Sechskant)
+ Sattel ist höhenverstellbar – Bruchmarke beachten; ggf. einstellen (Schnellspanner)
+ bei jeder Ausleihe nach Lastenraderfahrung fragen – ggf. Proberunde drehen lassen

B Das Leihformular

+ Position 1 bis 6 (Nutzerauskunft) bitte immer bei Ausleihe von Nutzer ausfüllen lassen
  – hier auch nach Leihcode fragen (Codeliste anbei; eine Stadt pro Tag)
  – hier auch Personalausweis checken
+ Position 12 (Unterschrift) & 14 (Zeit) immer bei Ausleihe von Nutzer ausfüllen lassen
+ Position 7 bis 11 (Nutzungszweck) sind für Statistik
  – hier auch Ausleihgegenstände wie Verdeck und Sitze eintragen
  – währenddessen Fragen stellen oder Rad erläutern
+ Position 13 (Kritik) und 15 bis 17 Rückgabebestätigung bei Rückgabe selbst ausfüllen
  – stets bei Rückgabe auf Schäden untersuchen und auch Nutzer nachfragen

C Die Leihbox (pinke Postbox)

+ die Leihbox enthält
  – Leihformulare
  – Quittungsblock
  – Flyer
  – Werkzeug, samt Reifenfix
  – Akkuladegerät
  – Pumpenadapter (Auto > Fahrrad)
  – Kleinbauteile
  – Regenverdeck
  – Spanngurte
  – ggf. Verdeck
+ Verdeckstangen bitte gesondert abstellen

Betrieb urbanofeel |
Web johannstadtrad.de |
Buchung friedafriedrich.de |

E-Mail johannstadtrad@urbanofeel.org |
Telefon 0351 4662766 |
Büro Clara-Zetkin-Strasse 48 | 01159 Dresden |

urbanofeel